


Link do produktu: <https://kvm24.pl/rozdzielacz-hdmi-true-4k-4-portowy-vs184b-p-498.html>



# Rozdzielacz HDMI True 4K 4-portowy VS184B

Cena brutto	<b>605,62 zł</b>
Cena netto	<b>492,37 zł</b>
Numer katalogowy	<b>ATE_VS184B-AT-G</b>

## Opis produktu

### Rozdzielacz HDMI True 4K 4-portowy VS184B

Urządzenie VS184B jest to rozdzielacz HDMI True 4K, który jest doskonałym rozwiązaniem dla każdego kto chce wysłać sygnał wideo wysokiej rozdzielczości na cztery urządzenia wyświetlające w tym samym czasie. Można go używać z każdym urządzeniem HDMI takim jak odtwarzacz DVD, dekodery satelitarny czy też komputer i wysyłać obraz na monitory, wyświetlacze, projektory czy też telewizory.

Rozdzielacz VS184B True 4K HDMI jest kompatybilny z HDMI 2.0, 4K at 60Hz (4:4:4) i obsługuje również przesyłanie audio, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla kin domowych, biur, szkół oraz zastosowań komercyjnych.

#### Cechy rozdzielacza:

- Podłączenie jednego źródła HDMI do czterech urządzeń wyświetlających HDMI w tym samym czasie
- HDMI (3D, Deep Color, 4K); kompatybilność z HDCP 2.2
- Obsługa HDR
- Obsługa rozdzielczości maksymalnie do 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz (4:4:4)
- Transmisja na długie dystanse - do 15 m (1920x1200)/ 1.8 m (4K) \*
- Maksymalna częstotliwość do 600 MHz
- Maksymalna szybkość danych do 18 Gbps (6 Gbps na magistralę)
- Wskazanie LED zasilania i urządzeń źródłowych
- EDID Expert™ - Wybór optymalnych ustawień EDID dla płynnego włączania urządzeń oraz wysokiej jakości obrazu dla różnych rozdzielczości podłączanych urządzeń wyświetlających poprzez przełączniki DIP (ustawienia Port 1, Default oraz Auto)
- Plug-and-play - Brak konieczności instalacji oprogramowania

**Uwaga:** \* Kompatybilne z 2L-7D02H marki ATEN

#### Schemat połączenia:



Ilość portów wejściowych: **1**  
Ilość portów wyjściowych: **4**  
Typ portów wejściowych: **HDMI**  
Typ portów wyjściowych: **HDMI**

## Specyfikacja techniczna

Video Input	
Interfaces	1 x HDMI Type A Female (Black)
Impedance	100 Ω
Max. Distance	1.8m / 4K@60Hz (4:4:4)
Video Output	
Interfaces	4 x HDMI Type A Female (Black)
Impedance	100 Ω
Max. Distance	1.8m / 4K@60Hz (4:4:4) 15m / 1920 x 1200
Video	
Max. Data Rate	18Gpbs (6 Gbps Per Lane)
Max. Pixel Clock	600 MHz
Compliance	HDMI (3D, Deep Color, 4K); HDCP Compatible
Max. Resolution	Up to 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)
Audio	
Input	1 x HDMI Type A Female (Black)
Output	4 x HDMI Type A Female (Black)
Connectors	
Power	1 x DC Jack
Power Consumption	DC5V:4.84W:23BTU
Environmental	
Operating Temperature	0-40 °C
Storage Temperature	-20 - 60 °C

---

Humidity	0 - 80% RH, Non-Condensing
Physical Properties	
Housing	Metal
Weight	0.48 kg ( 1.06 lb )
Dimensions (L x W x H)	20.00 x 8.00 x 2.50 cm (7.87 x 3.15 x 0.98 in.)
Carton Lot	20 pcs
Note	For some of rack mount products, please note that the standard physical dimensions of WxDxH are expressed using a LxWxH format.